




DISCHARGE

DISCHARGE ZERO BASE / WHITE

Discharge Zero Base / White ist frei von Formaldehyd. Diese Farbe garantiert eine lebhafte Farbgebung und leichte Verdrückbarkeit. Mischen Sie 20% Aquatint White mit Discharge Zero Base um Discharge Zero White zu erhalten.

Diese Machart verbessert die Lagerhaltung durch die Nutzung von nur einer Base. Einmal angemischt, bleibt Ihnen die gewünscht ätzende Wirkung dieser Discharge Farbe für mehrere Tage erhalten und der Abfall wird verringert.



Technisches Datenblatt

| FARBE 1 - REZEPT | ANTEIL | SIEB | FARBE 2 - REZEPT | ANTEIL | SIEB |
|--------------------------|--------|--------------|--------------------------|--------|--------------|
| DISCHARGE ZERO BASE | 88 | 90/230 | DISCHARGE ZERO BASE | 74 | 90/230 |
| AQUATINT PIGMENT RED | 6 | GEL 3 | AQUATINT PIGMENT WHITE | 20 | GEL 3 |
| DISCHARGE ZERO ACTIVATOR | 6 | STANDARD | DISCHARGE ZERO ACTIVATOR | 6 | STANDARD |
| | | RAKEL | | | RAKEL |
| | | 60 SHORE | | | 60 SHORE |
| FARBE 3 - REZEPT | ANTEIL | SIEB | FARBE 4 - REZEPT | ANTEIL | SIEB |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | RAKEL | | | RAKEL |

| DRUCKPARAMETER | DRUCKPROZESS | | PASSENDE ADDITIVE |
|----------------------|---------------|---------------------------------|--|
| TROCKNERTEMPERATUR | 170°C - 340°F | 1 NASS IN NASS DRUCKEN-FLASHEN | HYDRA SPECIAL FIXER: Um die Viskosität zu reduzieren, einfach 3% des HYDRA REDUCER 120 hinzufügen. Formaldehyd- und Phthalatfrei. |
| TROCKENZEIT | 1,5 MIN | 2 NASS IN NASS DRUCKEN-TROCKNEN | HYDRACRYL RETARDER: Ein Retarder (Verzögerer), entwickelt um die Siebbeständigkeit von HYDRA, HYDRACRYL, GEO und PERFETTO zu verbessern. 3 – 5% des HYDRACRYL RETARDER den Farben hinzufügen. Formaldehyd- und Phthalatfrei |
| RAKEL-WINKEL | 25° | | |
| DRUCKGESCHWINDIGKEIT | MEDIUM | | |
| SIEBREINIGUNG | | | |
| WASSER BENUTZEN | | | |
| KOMMENTARE | | | |

FORMALDEHYDE-FREE
(patented product)

| FARBE 1 | FARBE 2 | FARBE 3 | FARBE 4 |
|---------|---------|---------|---------|
| | | | |

Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit! Änderungen vorbehalten! Wir empfehlen, vor Produktionsbeginn eigene Versuche im Hinblick auf den Verwendungszweck durchzuführen!

DISCHARGE ZERO BASE /
WHITE - 02
MARZ 2016

