



Wieviel Staub tragen Sie in Ihre Druckproduktion?

Sehr geehrte Geschäftspartner,

Staub oder kleine Schmutzpartikel verderben oftmals das gute Druckergebnis. In vielen Fertigungsbereichen ist Schmutz und Staub ein großes Problem. Selbst in qualifizierten Reinrauminstallationen besteht die Gefahr der Verschmutzung. In unserem Produktprogramm im Bereich der manuellen Oberflächenreinigung möchten wir Ihnen heute unsere Reinigungstritmatten vorstellen.

Reinigungstritmatten mit einfach abziehbaren Blättern



Verfügbar in verschiedenen Farben und Größen



Hohe Belastungsmöglichkeit der Trittmatten



Beschreibung!

Die mehrlagige Trittmatte fängt mit der klebrigen Oberfläche feinsten Schmutz, Staub und Bakterien von der Unterseite von Schuhen, Wagenrädern und sogar den Pfoten von Haustieren ein, bevor ein Reinraum kontaminiert werden kann.!

!

Der Einsatz der Reinigungsmatten trägt zur Aufrechterhaltung einer sauberen und angenehmen Arbeitsumgebung bei und schützt Produkte und Geräte vor Schäden, die durch Staub und Schmutz verursacht werden können.!

Einsatz - Ort!

In trockenen Arbeitsumgebungen, in Reinraumeingängen (Klasse 100, Klasse 1k, ISO-4 10, ISO-5 100 A/B, ISO-6 1.000, ISO-7 10.000 C, ISO-8 100.000 D), an Übergängen zwischen Produktion und Büro und in anderen Arbeits- oder Betriebsbereichen, die eine hohe Sauberkeit erfordern. Von den Bereichen der Elektro- oder Lebensmittelindustrie bis hin zu Lackierereien, Digit. Studios, Labors, Krankenhäuser, Apotheke usw. können die Reinigungstrittmatten eingesetzt werden.!

!

Ausführung!

Eine Matte beinhaltet 30 oder 60 dünne LDPE - Klebefolien, welche an der Oberfläche mit einer klebrigen Schicht aus speziellem, nicht übertragbarem Acrylatkleber beschichtet sind. Es stehen auch Reinigungsmatten mit speziellen antibakteriellen Wirkstoffkomponenten ("A") zur Unterdrückung eingeschlossener Bakterien zur Verfügung.!

!

Die einzelnen Folien sind nummeriert zur schnellen Identifizierung und Inspektion. Auch sind die Reinigungsmatten für den Einsatz in der Überquerung mit Hub- oder Materialwagen geeignet. !

Instandhaltung!

Wartungsfrei. Sobald die obere Folie verschmutzt oder nicht mehr klebrig ist, wird diese einfach und schnell abgerissen und entsorgt. Einzelne Folien können auch in vorgegebenen regelmäßigen Abständen gemäß dem vorgegebenen Qualitätsmanagementsystem abgezogen werden.!

Spezifikation!

Die Reinigungstrittmatten gibt es in den Farben weiß, blau und grau und bestehen aus dem Material LDPE.!

Die Matten sind in den Standardgrößen 46 x 91cm / 61 x 91cm / 91 x 91cm / 46 x 115 cm / 61x115cm / 66 x 115 cm / 91 x 115 cm / 91 x 130 cm und 91x152 cm wählbar. Abweichende Größen sind auf Anfrage möglich.!

Weitere Informationen rund um das Thema "manuelle Oberflächenreinigung" finden Sie auch auf unserer Website:!

!

<https://www.simon-drucktechnik.de/zubehoeroberflaechenreinigungmanuell/367>!

!

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne senden wir Ihnen unser unverbindliches Angebot zu. Teilen Sie uns einfach die gewünschte Ausführung (Größe / Farbe / Antibakteriell) mit. !


!

Falls Sie noch Fragen haben, oder weitere Informationen benötigen, so zögern Sie nicht und geben uns einfach Nachricht. Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Michael König
Geschäftsführer



Verena Göhler
Geschäftsführerin